

PL

Chłodnica próbek KCP



Instrukcja obsługi

Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z o.o.

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione.

Chłodnica KCN przeznaczona jest do schładzania wody o temperaturze powyżej 40 °C. Przy przepływie 12 l/h gorącej wody i 40 l/h wody chłodzącej, woda gorąca schłodzi się do 40°C.

W zestawie 2 zawory – jeden dla wody gorącej i jeden dla wody schłodzonej.

Dopływy i odpływy wody należy podłączyć zgodnie z załączonym poniżej schematem.

Dane techniczne:


Zgodność wg norm: EN 55014-1, EN 50082-2, EN 61010-1

Wymiary: 150 x 320 x 120 mm


Waga: 1 kg

Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna

Połączenie: 8 mm



Zawór odcinający wody pobieranej do analizy i wody chłodzącej



Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z o.o.

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione.